



**INSTRUCCIÓN DE TRABAJO  
ADMINISTRACION DE MEDICAMENTOS  
POR VIA RECTAL**

**DIVISIÓN DE SERVICIOS PARAMÉDICOS**

Código:IT-CH-JE-68

Página 1 de 5

Fecha de Revisión: Octubre 2018

Versión vigente: 00

**INDICE**

**Pág.**

1. ALCANCE.....	1
2. DOCUMENTOS APLICABLES .....	1
3. DEFINICIONES.....	12
4. MATERIAL Y EQUIPO.....	2
5. DESARROLLO.....	2
6. ANEXOS .....	4
7. CONTROL DE CAMBIOS .....	5

**1. ALCANCE**

Esta instrucción de trabajo está dirigida a todo el personal de Enfermería para una correcta ministración de medicamentos por vía rectal, aplicable en las áreas de hospitalización, consulta y urgencias de esta institución.

**2. DOCUMENTOS APLICABLES**

- NORMA Oficial Mexicana NOM-004-SSA3-2012, Del expediente clínico.
- MISP.1 TÍTULO: Identificar correctamente a los pacientes.
- IT-EF Retiro de medicamentos del sistema Pyxis.
- IT-EF Instructivo de trabajo de Enfermería Presentación al paciente y/o familiar.
- IT-EF Instructivo de trabajo de Enfermería Colocación de pañal.
- IT-EF Instructivo de trabajo Higiene de manos con agua y jabón.
- PR-EF-52 Procedimiento de Enfermería de Identificación y clasificación de RPBI.
- IT-EF Instructivo de trabajo de Hoja de Enfermería.

**3. DEFINICIONES**

**3.1 Vía Rectal:** Vía de ministración farmacológica mediante el cual se introduce un medicamento en el interior del recto, a través del ano, con fines terapéuticos, preventivos o diagnósticos.

**3.2 Supositorio:** Medicamento sólido de forma alargada y acabado en punta que se introduce por el ano, la vagina o la uretra; libera su ingrediente activo cuando se funde con la temperatura del cuerpo.

**3.3 Glúteos:** Son músculos que se encuentran en la región posterior del muslo, se distinguen tres partes, denominados glúteo mayor, mediano y menor.

	<b>Elaboró</b>	<b>Revisó</b>	<b>Autorizó</b>
COPIA NO CONTROLADA	Lic. Enf. Ricardo Martín Camacho Ruéas Adscrito a Jefatura de Enfermería 	Lic. Enf. Sor Estela Primero Hernández Jefe de Enfermeras 	Dr. Joel García Villalobos Jefe del Departamento de Servicios Paramédicos 



**INSTRUCCIÓN DE TRABAJO  
ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS  
POR VÍA RECTAL**

Código: IT-CH-JE-68

Página 2 de 5

Fecha de Revisión:  
Octubre del 2018

Versión Vigente: 00

**DIVISIÓN DE SERVICIOS PARAMÉDICOS**

#### 4. MATERIAL Y EQUIPO

- Medicación Prescrita
- Esponja
- Gasas no estériles
- Guantes Desechables
- Jabón neutro
- Pomadas
- Registros clínicos de Enfermería
- Jalea lubricante
- Toallas o sanitas
- Solución salina.
- Bandeja o Charola de Medicamentos

#### 5. DESARROLLO

No.	Responsables	Descripción de la Actividad
5.1	Enfermera asistencial	<ul style="list-style-type: none"><li>• Verifica que la indicación médica, este correctamente plasmada en la hoja de Enfermería.</li><li>• Introduce tu clave y los datos del paciente para retirar el medicamento con la presentación y dosis indicada del sistema pyxis. <b>(Ver IT-EF retiro de medicamentos del sistema Pyxis).</b></li><li>• Realiza técnica de higiene de manos. <b>(Ver IT- Higiene de manos con agua y jabón)</b></li><li>• Corroborar la identidad del paciente, llamándolo por su nombre y verificando la fecha de nacimiento.</li><li>• Se presenta con el usuario y/o familiar.</li><li>• Verifica antecedentes de alergias a fármacos.</li><li>• Prepara el material y equipo necesario, según la forma de aplicación.<ul style="list-style-type: none"><li>○ <b>Supositorio.</b> En su empaque, con guantes no estériles.</li><li>○ <b>Enema.</b> <i>Listos para aplicar:</i> acerca jalea lubricante y guantes no estériles. <i>Para preparar:</i> en la bolsa para enema, abra la boquilla y agregue lo que está indicado (medicamentos, solución, aceites, etc.) en cantidades adecuadas según la edad. Mezcle el contenido y proteja la punta del equipo.</li></ul></li><li>• En cualquier presentación es necesario colocar un pañal cubrecama y tener cerca un cómodo, por si el paciente no puede deambular.</li></ul>

COPIA NO CONTROLADA

	<b>INSTRUCCIÓN DE TRABAJO ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS POR VÍA RECTAL</b>	Código: IT-CH-JE-68
		Página 3 de 5
	<b>DIVISIÓN DE SERVICIOS PARAMÉDICOS</b>	Fecha de Revisión: Octubre del 2018
		Versión Vigente: 00

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Determina la presencia de estreñimiento, diarrea y la habilidad del paciente para retener supositorio o enema.</li> <li>• Explica el procedimiento. <b>(Ver PR-EF Procedimiento de Enfermería Información al paciente).</b></li> <li>• Aplica regla de oro: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Paciente correcto</li> <li>○ Hora correcta</li> <li>○ Medicamento correcto</li> <li>○ Dosis correcta</li> <li>○ Vía de administración correcta</li> <li>○ Fecha de caducidad</li> <li>○ Velocidad correcta</li> <li>○ Dilución correcta</li> <li>○ Registro correcto</li> <li>○ Información y educación correctas</li> <li>○ Seguimiento/respuesta</li> </ul> </li> <li>• Realiza Técnica de Higiene de Manos. <b>(Ver IT-EF Instructivo de trabajo Higiene de manos con agua y jabón).</b></li> <li>• Coloca al paciente en posición Sims derecho. <b>(Ver IT-EF Instructivo de trabajo Posición Sims derecho).</b></li> <li>• Realiza calzado de guantes no Estériles.</li> <li>• Preserva la intimidad del paciente.</li> <li>• Examina el estado del ano y realiza la higiene de la región anal si procede.</li> <li>• Realiza retiro de guantes.</li> <li>• Realiza calzado de guantes nuevamente.</li> <li>• Aplica el medicamento según la forma: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Supositorio: Extrae el supositorio de su empaque.</li> <li>○ Enema: Retira la protección de la punta de la cánula y lubrica el extremo.</li> </ul> </li> <li>• Separa los glúteos del paciente con la mano no dominante.</li> <li>• Con la mano dominante introduce suavemente: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ El supositorio de 2.5 a 5 cm, y pide al paciente que retenga la medicación unos 20 minutos.</li> <li>○ La punta de la cánula para enema, comprimiendo el tubo para expulsar el medicamento a través del ano. A la vez que se indica al paciente que respire lenta y profundamente por la boca y que relaje el esfínter para poder introducirlo.</li> </ul> </li> </ul>
--	--	---

COPIA NO CONTROLADA



**INSTRUCCIÓN DE TRABAJO  
ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS  
POR VÍA RECTAL**

**DIVISIÓN DE SERVICIOS PARAMÉDICOS**

Código: IT-CH-JE-68

Página 4 de 5

Fecha de Revisión:  
Octubre del 2018

Versión Vigente: 00

- Si es enema preparado, lubrica la punta, cuelga la bolsa en un tripie e indica al paciente que respire profundamente se introduce aprox. 15cm. y se mantiene hasta que se vacíe la bolsa.
- Limpia el exceso de la zona anal.
- Deja al paciente en posición cómoda.
- Retira y desecha el material en el contenedor adecuado.
- Realiza técnica de higiene de manos.
- Valora la tolerancia al medicamento y las posibles reacciones adversas si las hubiera, e informa al médico encargado.
- Realiza Registros Clínicos en Hoja de Enfermería. **(Ver IT-EF Instructivo de trabajo de Hoja de Enfermería).**

**6. ANEXOS**

**Anexo 6.1 Hoja de Registros Clínicos de Enfermería (FT-EC-EF-01)**

Formulario de Registros Clínicos de Enfermería (FT-EC-EF-01). Incluye secciones para: Datos personales (Nombre, No. de Censo, Fecha de ingreso, etc.), Signos vitales (Temperatura, Pulso, Presión Arterial, etc.), Medicación (Medicamento, Dosis, Frecuencia, etc.), y otros registros clínicos como Ingestión, Eliminación, y Estado de conciencia.

Formulario de Registros Clínicos de Enfermería (FT-EC-EF-01). Incluye secciones para: Medicación (Medicamento, Dosis, Frecuencia, etc.), Signos vitales (Temperatura, Pulso, Presión Arterial, etc.), y otros registros clínicos como Ingestión, Eliminación, y Estado de conciencia.

COPIA NO CONTROLADA



**INSTRUCCIÓN DE TRABAJO  
ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS  
POR VÍA RECTAL**

**DIVISIÓN DE SERVICIOS PARAMÉDICOS**

Código: IT-CH-JE-68

Página 5 de 5

Fecha de Revisión:  
Octubre del 2018

Versión Vigente: 00

**7. CONTROL DE CAMBIOS**

<b>Versión Vigente</b>	<b>Fecha</b>	<b>Motivo</b>
00	Octubre 2018	Alta del Documento

COPIA NO CONTROLADA